



Zeni

Vass4R14s001-005



Collection Vassal-Montpellier

OMtp1412


*484-5
Zeni*


Zeni

4-6 511 ⊕









DESIGNATION : *Zeni*ⁿⁱ
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 5 Souche 11

Vigueur : 35

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8-8-74

Date de Maturation : 10.9.74 x + 4

Pourriture : 22 1

GRAPPE : G - N - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
s2 0
s3 1 avec pépins - apyrène
s4 1
s5 2 JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Zeni*
CLOS 4 PLANCHE 6 RANG 5 Souche 11
Vigueur : 4

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 0

Date de Véraison : 10-8

Date de Maturation : 31.8.76 + 3 ?

Pourriture : 20

GRAPPE : G - N - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 27x10

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - *leg arque*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4
s2 2 avec pépins - apyrène
s3 1
s4 0 JUS : inc. - coloré
s5 5

Année : 1970
 Emplacement 4 6 S 11 Désignation / Zeni

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|--|--|
| | | 13.3 | 27.3 | | | |
| 1 | 2 | 1 | 2 | | | |
| 2 | 2 | | | | | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | | | |

De 25-3-70 - 2

Année : 1971
 Emplacement 4. 6. S 11 Désignation .. Zeni

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | | |
|---|---------------------------|-----------|--|--|--|--|
| | | 30/3 | | | | |
| 1 | 4 | 2 | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | | |
| 4 | 3 | 1 | | | | |
| 5 | 4 | 3 | | | | |

De 30-3-71 x 0

Année : 4-6 S 11
 Emplacement Désignation / Zeni

| | Nombre Total d'yeux | D A T E S | | | |
|-----|---------------------------|-----------|------|------|------------|
| | | 14.3 | 17.3 | 20.3 | |
| 1 f | | | | | |
| 2 f | | | | | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | De 19.3.72 |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 8 | 1 | 3 | 5 | |

ANNEE : 1996
 NOM Zeni

EMPLACEMENT : 4 R 14 11,5

| couche | Nb yeux | Débourrement | | Nb grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|--------|------------|--------------|--------|------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|-----|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/f | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | f | | | | | | | | | | | |
| 2 | f | | | | | | | | | | | |
| 3 | f | | | | | | | | | | | |
| 4 | f | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 11.3 | 22.3* | 0 | | | | | | | | |

De 22.3.96 (+6)

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Four : Mill :
 Baie : TC - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Fort : Vigueur :

ANALEA: 1997

FROM Zeni
n

EMPLACEMENT: 4R 14 A-1.5

| Vigne | Nbre yeux | Débourrement | | Nbre grapp | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|---|--------------|--------------|--------|---------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/F | fin | début | mi/v | fin | |
| ✓ x x x 57L | 12 | | | 2 | | 19.5 | 25.5 | 1.6 | 27.7 | 4.8 | 11.8 | 29.9 |
| | | | | | | +9 | | | +4 | | | +10 |
| <p><u>Grappe</u> : <u>Très</u> - H - P <u>Dim</u> : 24 <u>Compacité</u> : L - P</p> <p><u>Pour</u> : 162.9 <u>Mill</u> : 0</p> <p><u>Baie</u> : T - G - H - P <u>Dim</u> : 24x20</p> <p><u>disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus</u></p> <p><u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>lus</u> : luc - coloré</p> <p><u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb</p> <p><u>Pépins</u> : avec - apyrène</p> <p><u>Fort</u> : <u>Vigueur</u> :</p> | | | | | | | | | | | | |

TL

ANUEL: 1998

HCM Zeni
mi

DISCUSSION

h R14 s 1-5

| Véche | Nb're yeux | Débourrement | | Nb're grap | Ferti- lité | Floraison | | | Véraison | | | Maturité |
|-------|---------------|--------------|--------|---------------|----------------|-----------|------|-----|----------|------|------|----------|
| | | début | mi/déb | | | début | mi/E | fin | début | mi/v | fin | |
| 1 | 8 | | | | 1 | 28.6 | 2.6 | 8.6 | 04-08 | | 7-08 | 30.9 |
| 2 | 8 | | | | | | +9 | | +3 | | | +3 |
| 3 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 8 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 12 | | | | 1 | | | | | | | |
| | 12 | | | | 1 | | | | | | | |

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C.
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :



Zeni

0 mp 1412

| | |
|-----------------------|----|
| Fertilite Xaile count | 83 |
| H. G S11 | 1 |

Désignation :

Zeni

Emplacement :

h. 6 S 11 2.1

(A) BOURGEOINEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui 0 - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière 8^{1^{re}} - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7^{3^e} -
duveteuses 8 - cotonneuses 9.
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6^{ou} -
entièrement bronzées 7^{2^e 3^e} - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

Calvo 70

Désignation :

Zeni

Emplacement :

4.65 114.1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtlé 9.
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 70

N° ordre

4-6511

Désignation

Zeni

VASSAL

Planche

côté n°

souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 70

Emplacement :

Désignation :

Zen
L. 6 S. 11 a. 3.

GRAPPE

- 24 - Grosse ²⁰1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 x 20

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo 74

01
V4

DENOMINATION /

EMPLACEMENT /

Zeni

4.6811 A.1

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), moyen (3).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Écorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), costelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 cms

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire

: étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 71

N° d'ordre :

m

Désignation :

Zeni

Origine :

Emplacement :

d 4 pl 6 S11

| | | |
|---|------------------------------------|---|
| 8 - Angle des nervures | 1 - 2 - 3. | ♀ |
| 9 - L ₁ /L | 1 - 2 - 3. | |
| 10 - L ₂ /L | 1 - 2. | |
| 11 - Lobes | 1 - 3 - 5 - 7 - 9. | |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. | |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) | 0 - 1 - 2 - 3. | |
| 14 - S. pét. (forme) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6. | |
| 15 - S.L.S. (forme) | 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8. | |
| 16 - Dents : forme | 1 - 2 - 3. | |
| 17 - Dents : Méd/B | 1 - 2 - 3. | |
| 18 - Angle lob. term. | 1 - 2 - 3. | |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) | 1 - 2 - 3. | |
| 20 - Nombre de dents : S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9. | |
| 21 - Angle L ₃ XX L' ₃ | 1 - 2 - 3. | |
| 22 - Largeur S.P. | 1 - 2 - 3 - 4 - 5. | |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur : | | |
| Direction | : 1 - 2 - 3. | |
| Forme | : 4 - 5. | |
| Médiane/Base | : 6 - 7 - 8. | |

Pomergne 80